

SLUYTER COMPANY LTD.
 375 Steelcase Road East
 Markham, Ontario L3R 1G3 Canada
 Tel (905) 475-6011 Fax (905) 475-3119

PRODUIT : ATTACK

SECTION 01 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

FABRICANT.....SLUYTER COMPANY LTD.
 375 Steelcase Road East
 Markham, Ontario L3R 1G3
 Canada
 Tel (905) 475-6011
 Emergency # Call CANUTEC (613) 996-6666
 DATE DU PRÉPARATION.....MAI 29/09
 NOM CHIMIQUE.....ATTACK
 UTILISATIONS DU PRODUIT.....NETTOYEUR DESODORISANT SEPARATEUR GRAISSE
 FAMILLE CHIMIQUE.....MELANGE SURFACTANT.

SECTION 02 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

INGRÉDIENTS DANGEREUX	Wt %	L.E.P.	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
CULTURES BACTÉRIENNES VIABLES DANS UN MÉLANGE COMPLEXE DE	100	Not Available	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE

SECTION 03 : IDENTIFICATION DES DANGERS

VOIES D'EXPOSITION

CONTACT AVEC LE PEAU.....NE PAS EXPOSER A DES COUPURES OU PLAIES OUVERTES. PEUT CAUSER UNE IRRITATION MODÉRÉE, LA DELIPIDATION ET LA DERMATITE.
 ABSORPTION PAR LA PEAU.....NON DISPONIBLE.
 INHALATION.....VOIR "EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE".
 INHALATION CHRONIQUE.....NON DISPONIBLE.
 INGESTION.....FAIBLE TOXICITÉ.
 CONTACT AVEC LES YEUX.....IRRITANT. PEUT INCOMMODER. PEUT CAUSER LE LARMOIEMENT.
 EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUE...VOIR "VOIES D'EXPOSITION"
 EFFETS D'UNE EXPOSITION.....UN CONTACT PROLONGÉ OU RÉPÉTÉ AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'ASSECHEMENT DE LA PEAU ET DES GERCURES. LE PRODUIT EST CONSIDÉRÉ DE FAIBLE TOXICITÉ PAR D'AUTRES EXPOSITIONS CHRONIQUES.

SECTION 04 : PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....VÉRIFIER SI LA PERSONNE PORTE DES LENTILLES CORNÉENNES ET LES LUI ENLEVER S'IL Y A LIEU. RINCER A GRANDE EAU IMMÉDIATEMENT ET PENDANT AU MOINS 20 MINUTES. CONSULTER UN MÉDECIN.
 CONTACT AVEC LA PEAU.....ENLEVER LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS. LAVER LA PEAU AVEC DE L'EAU ET DE SAVON. CONSULTER UN MÉDECIN SI L'IRRITATION EST PERSISTENTE.
 INHALATION.....AMENER LA PERSONNE A L'AIR FRAIS. S'IL Y A ARRÊT RESPIRATOIRE, UNE PERSONNE QUALIFIÉE DEVRAIT ADMINISTRER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. CONSULTER UN MÉDECIN.
 INGESTION.....DILUER AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT. NE PAS FAIRE VOMIR.
 INFORMATION ADDITIONNELLE.....COMMUNIQUER AVEC LE CENTRE ANTIPOISON DE VOTRE RÉGION.

PRODUIT : ATTACK

SECTION 05 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES

INFLAMMABLE ?.....ININFLAMMABLE
 SI OUI, DANS QUELLES.....SANS OBJET.
 CONDITIONS
 PROCEDURES SPECIALES:.....LE PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME EST REQUIS POUR LES
 POMPIERS.UTILISER UNE EAU PULVERISEE POUR REFRROIDIR LES SURFACES EXPOSEES
 AU FEU ET PROTEGER LE PERSONNEL.
 POINT D'ECLAIR (C), METHODE.....ININFLAMMABLE.
 TEMPERATURE.....SANS OBJET
 D'AUTO-INFLAMMATION
 SEUIL MAXIMAL.....SANS OBJET
 D'INFLAMMABILITE (‡ VOL)
 SEUIL MINIMAL.....SANS OBJET
 D'IMFLAMMABILITE (‡ VOL)
 MOYENS D'EXTINCTION.....UTILISER UN MATERIEL D'EXTINCTION POUR ISOLER L'INCENDIE.
 PRODUITS DANGEREUX DE LA.....SANS OBJET.
 COMBUSTION
 SENSIBILITE AUX CHOCS.....SANS OBJET.
 SENSIBILITE AUX DECHARGES.....SANS ABJET.
 ELECTROSTATIQUES

SECTION 06 : DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

FUITE / DEVERSEMENT.....EN CAS DE DEVERSEMENT MINEUR: ESSUYER LA SURFACE SOUILLEE. LAVER AVEC DE
 L'EAU. EN CAS DE DEVERSEMENT MAJEUR: RAMASSER LA MATIERE REPANDUE POUR
 ELIMINATION. ABSORBER LE RESIDU AVEC DU SABLE, OU AUTRE MATIERE ABSORBANT.
 EMPECHER L'ECOULEMENT DANS LES DRAIN,LES EGOUTS, ET AUTRES VOIES D'EAU.

SECTION 07 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PROCEDURES DE MANUTENTION.....EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. MAINTENIR UNE BONNE HYGIENE
 PERSONNELLE.
 CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....NE PAS ENTREPOSER A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 5 C. NE PAS ENTREPOSER A
 UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 49 C. GARDER LE CONTENANT CLOS ET HORS PORTEE
 DES ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUE QUAND IL N'EST PAS UTILISE.

SECTION 08 : CONTROLE DES EXPOSITIONS ET PROTECTION INDIVIDUELLE

EQUIPEMENT DE PROTECTION
 YEUX / TYPE.....LUNETTES DE SECURITE POUR LA MANUTENTIO N DU CONCENTRE.
 RESPIRATOIRE/TYPE.....AUCUNE REQUISE SOUS CONDITION NORMALE.
 GANTS/TYPE.....GANTS EN CAOUTCHOUC OU EN VINYLE POUR LE CONTACT PROLONGE OU REPETE AVEC
 LE CONCENTRE.
 VETEMENTS/TYPE.....SANS OBJET.
 CHAUSSURES/TYPE.....BOTTES DE SECURITE SPECIFES POUR LE LIEU DE TRAVAIL.
 AUTRES/TYPE.....DOUCHE OCULAIRE ET DOUCHE DE SECURITE.
 VENTILATION.....UNE VENTILATION NATURELLE SUFFIT EN CONDITION NORMALE.

SECTION 09 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ETAT PHYSIQUE.....LIQUIDE
 ODEUR.....LEGERE ODEUR.

PRODUIT : ATTACK

SECTION 14 : TRANSPORT

CLASSIFICATION T.M.D.....NON REGLEMENTE.

SECTION 15 : REGLEMENTATION

CONFORMITE RPC.....CE PRODUIT A ETE CLASSE CONFORMEMENT AUX CRITERES DE DANGER ENONCES DANS LE RPC, ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR LE RPC.

CLASSIFICATION SIMDUT.....CLASSE D, DIV. 2, SUBDIV. B

SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS

AVIS DU FABRICANT:.....L'INFORMATION SUR CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE EST FOURNIE SANS GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. L'INFORMATION FOURNIE EST BASEE SUR DES DONNEES PRESENTEES PAR LES FABRICANTS OU DES SOURCES TECHNIQUES RECONNUES. BIEN QUE L'ON CROIT QUE L'INFORMATION SOIT EXACTE, NOUS NE FAISONS AUCUNE REPRESENTATION QUANT A SON EXACTITUDE NI SA SUFFISANCE.

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666

BIEN QUE RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX PRESENTES SOIENT, A NOTRE CONNAISSANCE, JUSTE ET EXACTS, AUCUNE GARANTIE, TACITE OU EXPRESSE, N'EST ACCORDEE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RENDEMENT D'UN PRODUIT. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES ACCIDENTALES, CONSECUTIFS OU DIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT ET QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS LA NEGLIGENCE. RIEN DANS LES PRESENTES NE DOIT ETRE ENTERPRETE COMME UNE RECOMMANDATION A UTILISER UN PRODUIT QUI CONTREVIENT A UN BREVETS.