

PRODUIT : DRY CLEANER

DATE DU PREPARATION - JUIN 9/2014

SECTION 01 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIETE

FABRICANT.....SLUYTER COMPANY LTD.  
375 Steelcase Road East  
Markham, Ontario L3R 1G3  
Canada  
Tel (905) 475-6011  
Emergency # Call CANUTEC (613) 996-6666

NOM CHIMIQUE.....DRY CLEANER  
UTILISATIONS DU PRODUIT.....DETACHANT POUR TISSUS  
FAMILLE CHIMIQUE.....DISSOLVANTS CHLORES.

SECTION 02 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

INGREDIENTS DANGEREUX	Wt %	L.E.P.	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
PERCHLOROETHYLENE	60 - 100	50 ppm	127-18-4	2629 mg/kg ORALE RAT	34200 ppm 8 HEURES INHALATION RAT

SECTION 03 : IDENTIFICATION DES DANGERS

VOIES D'EXPOSITION

CONTACT AVEC LE PEAU.....PEUT CAUSER UNE IRRITATION MODEREE, LA DELIPIDATION ET LA DERMATITE.  
ABSORPTION PAR LA PEAU.....PEUT ETRE ABSORBE PAR LA PEAU ET AVOIR DES EFFETS TOXIQUES.  
INHALATION.....VOIR "EFFETS DE L'EXPOSTION CHRONIQUE".  
INHALATION CHRONIQUE.....A FORTE CONCENTRATION, CES VAPEURS PEUVENT CAUSER DES ETOURDISSEMENTS, DES MAUX DE TETE ET UNE PERTE DE CONSCIENCE. RISQUE D'EFFET ANESTHESIQUE.  
RISQUE D'EFFET SUR LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL.  
INGESTION.....PEUT CAUSER UNE IRRITATION GASTRO-INTESTINALE, LA NAUSEE, LE VOMISSEMENT ET LA DIARRHEE. RISQUE D'EFFETS GRAVES SUR LA SANTE (EX:BRONCHO-PNEUMONIE, OEDEME PULMONAIRE) PAR ASPIRATION D'UNE PETITE QUANTITE DU LIQUIDE DANS LES POUMONS.  
CONTACT AVEC LES YEUX.....CONTIENT DES MATIERES TRES IRRITANTES POUR LES YEUX  
EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUE....VOIR "VOIES D'EXPOSITION"  
EFFETS D'UNE EXPOSITION.....RISQUE DE DOMMAGE AU SYSTEME NERVEUX CENTRAL. UN CONTACT PROLONGE OU CHRONIQUE REPETE AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'ASSECHEMENT DE LA PEAU ET DES GERURES.  
VOIR "CANCEROGENICITE DU PRODUIT" SOUS LES INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES DANS LA SECTION 11.

SECTION 04 : PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....VERIFIER SI LA PERSONNE PORTE DES LENTILLES CORNEENNES ET LES LUI ENLEVER S'IL Y A LIEU. RINCER A GRANDE EAU IMMEDIATEMENT PENDANT AU MOINS 20 MINUTES. CONSULTER UN MEDECIN.  
CONTACT AVEC LA PEAU.....ENLEVER LES VETEMENTS CONTAMINES. LAVER LA PEAU AVEC DE L'EAU ET DE SAVON.  
CONSULTER UN MEDECIN SI L'IRRITATION EST PERSISTENTE.

PRODUIT : DRY CLEANER

SECTION 04 : PREMIERS SOINS

INHALATION.....AMENER LA PERSONNE A L'AIR FRAIS. S'IL YA ARRET RESPIRATOIRE, UNE PERSONNE QUALIFIEE DEVRAIT ADMINISTRER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE. CONSULTER UN MEDECIN.

INGESTION.....NE PAS FAIRE VOMIR. CONSULTER UN MEDECIN.

INFORMATION ADDITIONNELLE.....COMMUNIQUER AVEC LE CENTRE ANTIPOISON DE VOTRE REGION.

SECTION 05 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES

INFLAMMABLE ?.....ININFLAMMABLE

SI OUI, DANS QUELLES.....RISQUE ELEVE D'INFLAMMATION PAR EXPOSITION A LA CHALEUR, A LA FLAMME OU CONDITIONS A AUX ETINCELLES. PRODUIT COMBUSTIBLE. RISQUE D'INFLAMMATION PAR EXPOSITION A UNE SOURCE DE CHALEUR TELLE LA FLAMME NUE, LES ETINCELLES OU UNE TEMPERATURE SUPERIEURE AU POINT D'ECLAIR.

PROCEDURES SPECIALES:.....LE PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME EST REQUIS POUR LES POMPIERS.UTILISER UNE EAU PULVERISEE POUR REFROIDIR LES SURFACES EXPOSEES AU FEU ET PROTEGER LE PERSONNEL. UTILISER UNE EAU PULVERISEE POUR REFROIDIR LES SURFACES EXPOSEES AU FEU ET POUR PROTEGER LE PERSONNEL.

POINT D'ECLAIR (C), METHODE.....NON DISPONIBLE.

TEMPERATURE.....500 C

D'AUTO-INFLAMMATION

SEUIL MAXIMAL.....16.00

D'INFLAMMABILITE (% VOL)

SEUIL MINIMAL..... 7.00

D'IMFLAMMABILITE (% VOL)

MOYENS D'EXTINCTION.....MOUSSE ANTI-ALCOOL, CO2, POUFRE CHIMIQUE.

PRODUITS DANGEREUX DE LA.....ACIDE CHLOHYDRIQUE. OXYDES DE CARBONE (CO,CO2). PHOSGENE.

COMBUSTION

SENSIBILITE AUX CHOCS.....INCONNU(E).

SENSIBILITE AUX DECHARGES.....INCONNU(E).

ELECTROSTATIQUES

SECTION 06 : DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

FUITE / DEVERSEMENT.....VENTILER. ELIMINER TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION TELLE QUE FLAMME NUE, ETINCELLES ET RECHAUDS. PORTER DES VETEMENTS DE PROTECTION (VOIR SECTION 8). EN CAS DE DEVERSEMENT MAJEUR: RAMASSER LA MATIERE REPANDUE POUR ELIMINATION. EN CAS DE DEVERSEMENT MINEUR: ESSUYER LA SURFACE SOUILLEE. UTILISER UN ABSORBANT INORGANIQUE NON-COMBUSTIBLE. EMPECHER L'ECOULEMENT DANS LES DRAIN,LES EGOUTS, ET AUTRES VOIES D'EAU.

SECTION 07 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PROCEDURES DE MANUTENTION.....EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. EVITER DE RESPIRER LES VAPEURS. ASSURER UNE VENTILATION ADEQUATE. GARDER LOIN DE LA CHALEUR, DES ETINCELLES ET DES FLAMMES.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....ENTREPOSER A L'ECART DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR ET D'IGNITION. CONSERVER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILE. GARDER LE CONTENANT CLOS ET HORS PORTEE DES ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUE QUAND IL N'EST PAS UTILISE.

PRODUIT : DRY CLEANER

SECTION 08 : CONTROLE DES EXPOSITIONS ET PROTECTION INDIVIDUELLE

EQUIPEMENT DE PROTECTION

YEUX / TYPE.....LUNETTES DE SECURITE.  
 RESPIRATOIRE/TYPE.....NON REQUIS LORS D'UNE UTILISATION NORMALE DANS UN ENDROIT BIEN VENTILE. LE  
 PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE A CARTOUCHE (NIOSH / MSHA) EST RECOMMANDE  
 LORS D'UNE UTILISATION CONTINUE A L'INTERIEUR OU SI LA TLV EST SURPASSEE.  
 GANTS/TYPE.....GANTS IMPERMEABLES (NEOPRENE OU CAOUTCHOUC).  
 VETEMENTS/TYPE.....SANS OBJET.  
 CHAUSSURES/TYPE.....SANS OBJET.  
 AUTRES/TYPE.....DOUCHE OCULAIRE ET DOUCHE DE SECURITE.  
 VENTILATION.....VENTILATION NATURELLE OU MECANIQUE REQUISE POUR MAINTENIR LES VAPEURS SOUS  
 LE TLV.

SECTION 09 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ETAT PHYSIQUE.....LIQUIDE  
 ODEUR.....ODEUR DE SOLVANT  
 DENSITE.....1.62 - 1.68  
 SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....NON DISPONIBLE  
 PRESSION DE VAPEUR.....13 mmHg @ 20 C  
 DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....> 1.00  
 TAUX D'EVAPORATION.....NON DISPONIBLE  
 POINT D'EBULLITION (deg C).....121 C  
 pH.....SANS OBJET  
 SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....NEGLIGEABLE  
 COEFFICIENT DE REPARTITION.....NON DISPONIBLE  
 EAU/HUILE  
 POINT DE CONGELATION.....< 0 C  
 POINT DE FUSION (deg C).....SANS OBJET  
 POIDS MOLECULAIRE.....SANS OBJET

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

INCOMPATIBILITE.....ALUMINIUM ET ALLIAGES SEMBLABLES. ACIDES & BASES PUISSANTS. OXYDANTS.  
 CONDITIONS DE REACTIVITE.....CHALEUR EXCESSIVE, ETINCELLES ET FLAMMES NUES.  
 PRODUITS DANGEREUX DE.....OXYDES DE CARBONE (CO,CO2). ACIDE FLUORHYDRIQUE. PHOSGENE.  
 DECOMPOSITION

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITE

LIMITE D'EXPOSITION AU PRODUIT...VOIR SECTION (2) INGREDIENTS DANGEREUX.  
 IRRITATION PAR LE PRODUIT.....MODEREE.  
 CAPACITE DE SENSIBILISATION.....NON DISPONIBLE.  
 DU PRODUIT  
 CANCERIGENICITE DU PRODUIT.....DANS UNE ETUDE DE 2 ANS SUR L'INHALATION AVEC LES SOURIS ET LES RATS, LE  
 PROGRAMME DE TOXICOLOGIE NATIONAL A CONCLU QU'IL Y A EVIDENCE CERTAINE DE  
 CANCERIGENICITE CHEZ CES ESPECES.  
 TERATOGENESE.....NON DISPONIBLE.  
 MUTAGENESE.....NON DISPONIBLE.  
 EFFETS SUR LE SYSTEME.....NON DISPONIBLE.  
 REPRODUCTEUR  
 PRODUITS SYNERGIQUES.....ALCOOLS.

PRODUIT : DRY CLEANER

---

## SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

---

ENVIRONNEMENT.....NON DISPONIBLE. DANGER POSSIBLE EN CAS D'INFILTRATION DES SOURCES D'EAU POTABLE. LE PRODUIT A UN ASPECT INESTHÉTIQUE ET PEUT ÊTRE NUISIBLE. NE PAS CONTAMINER LES EAUX DOMESTIQUES ET D'IRRIGATION, LES LACS, LES ETANGS, LES RUISSEAUX ET LES RIVIÈRES.

BIODEGRADABILITÉ.....NON DISPONIBLE. LA PARTIE SOLVANT DU PRODUIT EST BIODEGRADABLE ET S'ÉVAPORE RAPIDEMENT.

---

## SECTION 13 : DÉCHETS

---

ÉLIMINATION DES DÉCHETS.....LA MATIÈRE RÉPANDUE ET EAU DE RINÇAGE SONT CLASSÉES DÉCHETS CHIMIQUES. SELON LES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

---

## SECTION 14 : TRANSPORT

---

CLASSIFICATION T.M.D.

(1).....(11) DANS DES CONTENANTS JUSQU'À 20 LITRES:- BIEN DE CONSOMMATION. POUR UN CHARGEMENT DE PLUS DE 500 KG - BIEN DE CONSOMMATION, PERCHLOROÉTHYLENE (SOLUTION) CLASSE 6.1

(2).....(21) DANS LES RÉCIPIENTS AU-DESSUS DE 20 LITRES - PERCHLOROÉTHYLENE (SOLUTION) CLASSE 6.1 UN1897 GROUPE II

---

## SECTION 15 : RÉGLEMENTATION

---

CONFORMITÉ RPC.....CE PRODUIT A ÉTÉ CLASSÉ CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES DE DANGER ÉNONCÉS DANS LE RPC, ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR LE RPC.

CLASSIFICATION SIMDUT.....CLASSE D DIV. 1 SUBDIV. B, CLASSE D DIV. 2 SUBDIV. A AND SUBDIV. B

---

## SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS

---

AVIS DU FABRICANT:.....L'INFORMATION SUR CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE EST FOURNIE SANS GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. L'INFORMATION FOURNIE EST BASÉE SUR DES DONNÉES PRÉSENTÉES PAR LES FABRICANTS OU DES SOURCES TECHNIQUES RECONNUES. BIEN QUE L'ON CROIT QUE L'INFORMATION SOIT EXACTE, NOUS NE FAISONS AUCUNE REPRÉSENTATION QUANT À SON EXACTITUDE NI SA SUFFISANCE.

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666

BIEN QUE RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX PRÉSENTES SOIENT, À NOTRE CONNAISSANCE, JUSTES ET EXACTS, AUCUNE GARANTIE, TACITE OU EXPRESSE, N'EST ACCORDÉE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RENDEMENT D'UN PRODUIT. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCIDENTAUX, CONSÉCUTIFS OU DIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT ET QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS LA NEGLIGENCE. RIEN DANS LES PRÉSENTES NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE RECOMMANDATION À UTILISER UN PRODUIT QUI CONTREVIENDRA À UN BREVET.